

## Zenit R CLT

Nr artykułu: 480F160=1\_AA05\_C



### Standardowe wyposażenie

- Rama aluminiowa
- Wsporniki boczne (dla kół napędowych) spawane na stałe
- Trwałe połączenie wspornika pleców spawane
- Tapicerka oparcia
- Aluminiowe boczki
- Konstrukcja modułowa
- Koła napędowe z osią szybkobieżną
- Blokada koła, hamulec na wysokości kolan 4.0
- Pasek na łydkę
- Maks. waga użytkownika 100 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.


Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

**UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.**


### Dodatkowe części do wózka

<b>Rama - materiał</b>			<i>Cena brutto</i>
<b>MA 08</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium		<i>15 580,00</i>
<b>Kąt zgięcia ramy</b>			
<b>MA 20</b>	<input type="checkbox"/> 75°		-
<b>MA 21</b>	<input type="checkbox"/> 85°		-
<b>Typ ramy (przód)</b>			
<b>MA 14</b>	<input type="checkbox"/> Bez zwężenia		-
<b>MA 15</b>	<input type="checkbox"/> Zwężenie ramy 2 cm		-
<b>MA 30</b>	<input type="checkbox"/> Odwiedzenie ramy 2 cm (możliwe tylko do SW szerokości siedziska 42 cm)		-
<b>MA 23</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie przodu ramy o 3 cm		<i>295,00</i>
<b>Szerokość siedziska (SW) w cm</b>			
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
<b>Głębokość siedziska (SD) w cm</b>			
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50			
<b>Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm</b>			
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54			
<b>Tylna wysokość siedziska (PSH) w cm</b>			
<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50			
<b>Akcesoria ramy</b>			
<b>MA51</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	+ 270 g	<i>350,00</i>
<b>MA52</b>	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	+ 270 g	<i>350,00</i>
<b>MA55</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	+ 517 g	<i>620,00</i>
<b>MA56</b>	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	+ 517 g	<i>620,00</i>
<b>MA60</b>	<input type="checkbox"/> Wyścielenie ramy	+ 42 g	<i>170,00</i>
<b>Koła przednie</b>			
<b>MF30</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", opony pełne (czarne)		-
<b>MF35</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4" miękkie, aluminium		<i>455,00</i>
<b>MF31</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", opony pełne (czarne)		-
<b>MF36</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5" miękkie, aluminium		<i>455,00</i>
<b>MF04</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękkie, szare		-
<b>MF05</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", pompowane		-
<b>MF32</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony z pełnej gumy (czarne)		-
<b>MF37</b>	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony miękkie, aluminium		<i>455,00</i>
<b>Oś kół przednich</b>			
<b>MF90</b>	<input type="checkbox"/> Widelec z osi ą śrubową		-
<b>Rozmiar kół tylnych</b>			
<b>MG02</b>	<input type="checkbox"/> 24"		-
<b>MG00</b>	<input type="checkbox"/> 25"		-
<b>Kąt ustawienia kół tylnych</b>			
<input type="checkbox"/> 0°			
<input type="checkbox"/> 2°			
<input type="checkbox"/> 3°			
<input type="checkbox"/> 4°			
<b>Obwód tylnych kół - felgi</b>			
<b>MG06</b>	<input type="checkbox"/> Dwuścienne		-
<b>MG10</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy SPOX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 360 g	<i>2 380,00</i>
<b>MG11</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 400 g	<i>3 000,00</i>
<b>MG12</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, black spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g	<i>2 890,00</i>
<b>MG12</b>	<input type="checkbox"/> Spinergy LXL Blade, white spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g	<i>2 895,00</i>
<b>MG15</b>	<input type="checkbox"/> Super lekkie "Infinity" (nie dostępne z MG34)	- 720 g	<i>325,00</i>
<b>MG150</b>	<input type="checkbox"/> Super lekkie kolorowe "Infinity" (kolor do wyboru niżej) rozmiar tylko 24", niedostępne z MG34	- 720 g	<i>605,00</i>
	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange		-
	<input type="checkbox"/> Marine blue		-
	<input type="checkbox"/> Candy red		-
	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith		-
<b>Opony</b>			
<b>MG31</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe "RightRun", 1"		-
<b>MG34</b>	<input type="checkbox"/> Pełne PU 1" (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g	-
<b>MG341</b>	<input type="checkbox"/> Pełne PU 1" czarne (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g	-
<b>MG37</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe "Marathon Plus Evolution", 1"	+ 374 g	<i>175,00</i>
<b>MG200</b>	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE 1" tylko 24"	- 226 g	<i>280,00</i>

<b>Ciągi</b>			
<b>MG50</b>	<input type="checkbox"/> Alumińowe, czarne, wysokie		-
<b>MG52</b>	<input type="checkbox"/> Alumińowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie	- 40 g	35,00
<b>MG53</b>	<input type="checkbox"/> Alumińowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	- 120 g	35,00
<b>MG54</b>	<input type="checkbox"/> Pokryte gumą, wysokie	+ 500 g	455,00
<b>MG56</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wysokie	+ 620 g	170,00
<b>MG57</b>	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	+ 580 g	170,00
<b>MG63</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L anodowane	+ 200 g	1 160,00
<b>MG64</b>	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L Grip	+ 840 g	1 260,00
<b>MG65</b>	<input type="checkbox"/> GEKKO, ergonomiczne	+ 580 g	995,00
<b>Montaż ciągów</b>			-
<b>MG70</b>	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji wąskiej- bliżej (15 mm)		-
<b>MG71</b>	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji szerokiej- dalej (25 mm)		-
<b>Punkt przechyłu w cm (mierzony równoległe do podłoża)</b>			
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14			



<b>Alternatywna metoda pomiaru (specyfikacja poziomego położenia koła napędowego Avantgarde), (Zaznacz położenie koła napędowego swojego wózka Avantgarde, obliczymy punkt przechyłu)</b>			
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H			
<b>Szybkozłacza kół tylnych</b>			-
<b>MG27</b>	<input type="checkbox"/> Szybkozłacza kół tylnych		-
<b>MG28</b>	<input type="checkbox"/> Szybkozłacza Tetra kół tylnych	+ 158 g	555,00
<b>Akcesoria kół tylnych</b>			-
<b>MG87</b>	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar		350,00
<b>MG88</b>	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman		675,00
<b>Hamulce</b>			-
<b>MH01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0		-
<b>MH30</b>	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0 wydłużony		-
<b>MH05</b>	<input type="checkbox"/> Hamulec szczyrkowy (nożycowy)	- 142 g	470,00
<b>Akcesoria hamulca</b>			-
<b>MH10</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, na stałe zamontowane	+ 70 g	115,00
<b>MH21</b>	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, nakładane	+ 34 g	150,00
<b>Wysokość oparcia</b>			-
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50			-
<b>Opcje oparcia</b>			-
<b>MD01</b>	<input type="checkbox"/> Oparcie proste (90° do rurek siedziska)		-
<b>MD13</b>	<input type="checkbox"/> Ustawione na sztywno- stopnie: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> -5 <input type="checkbox"/> -10 , (mierzone pod kątem 90 ° do podłoża)		305,00
<b>Tapicerka oparcia</b>			-
<b>MD05</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia, oddychająca		-
<b>MD03</b>	<input type="checkbox"/> Wyścielona, z regulacją za pomocą rzepów		155,00
<b>MD18</b>	<input type="checkbox"/> Ultra light		125,00
<b>MD06</b>	<input type="checkbox"/> Bez tapicerki		-
<b>Poszerzenie wyścielenia tapicerki oparcia</b>			-
<b>MD 80</b>	<input type="checkbox"/> + 2 cm		50,00
<b>MD 81</b>	<input type="checkbox"/> + 4 cm		50,00
<b>MD 82</b>	<input type="checkbox"/> bez		-

<b>BAXX Back system (patrz osobny formularz do systemu BAXX), ograniczenia konfiguracji</b>			-
<b>MD44</b>	<input type="checkbox"/> Oparcie aluminiowe (nie zamontowane)		-
<b>Rączki do pchania</b>			-
<b>MD50</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, krótkie		-
<b>MD51</b>	<input type="checkbox"/> Standardowe, długie, nie z MD18	+ 128 g	-
<b>MD55</b>	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, odłączane, nie z MD18	+ 580 g	490,00
<b>MD56</b>	<input type="checkbox"/> Składane	+ 108 g	585,00
<b>MD59</b>	<input type="checkbox"/> Bez rączek	- 258 g	-
<b>Boczki</b>			-
<b>ME02</b>	<input type="checkbox"/> Z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem (boczki wykonane z aluminium)		-
<b>ME04</b>	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego z osłoną ubrania	- 256 g	1 865,00
<b>Tapicerka siedziska</b>			-
<b>MC15</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z kieszenią, do SW 38 - 1 kieszeń, od SW 40 cm - 2 kieszenie		125,00
<b>MC16</b>	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją		-
<b>MC18</b>	<input type="checkbox"/> Ultra light		125,00
<b>MC06</b>	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki siedziska		-
<b>Poduszka siedziska</b>			-
<b>MC01</b>	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm	320,00
<b>MC02</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm		455,00
<b>MC05</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm		800,00
<b>MC20</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm		750,00
<b>MC21</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm		845,00
<b>MC22</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm		1 600,00
<b>MC23</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10cm		2 400,00
<b>MC29</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5cm		285,00
<b>MC30</b>	<input type="checkbox"/> Poduszka Evoflair, grubość 8cm		1 035,00
<b>Ustawienie podnóżków</b>			-
<p><b>Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki) .....cm (28 - 51 cm)</b></p>			
<b>MB 130</b>	<input type="checkbox"/> Możliwość regulacji		-
<b>MB 14</b>	<input type="checkbox"/> Spawany, bez regulacji, nie możliwy z MB06		295,00
<b>Opcje podnóżka</b>			-
<b>MB 06</b>	<input type="checkbox"/> Aluminiowy, mocowany na stałe (LL 31-51 cm)		440,00
<b>MB 160</b>	<input type="checkbox"/> Płytką podnóżka aluminiowa * (28-51 cm )		-
<b>MB 180</b>	<input type="checkbox"/> Płytką podnóżka Carbon * (28-51 cm )		855,00
* LL można wybrać w zależności od rozmiaru kół, szerokości siedziska i wysokości siedziska z przodu			
<b>Akcesoria</b>			-
<b>MZ59</b>	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon komórkowy		90,00
<b>Oslony na koła</b>			-
<b>MG90</b>	<input type="checkbox"/> Przezroczyste		435,00
<b>MG100</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"		635,00
<b>MG101</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"		635,00
<b>MG102</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"		635,00
<b>MG103</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"		635,00
<b>MG104</b>	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"		635,00
<b>Kolor ramy</b>			-
<b>001</b>	<input type="checkbox"/> Brilliant silver		
<b>002</b>	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic		
<b>003</b>	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005		
<b>004</b>	<input type="checkbox"/> Ice-blue		
<b>005</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange		
<b>009</b>	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle		
<b>010</b>	<input type="checkbox"/> Marine blue		
<b>012</b>	<input type="checkbox"/> Sky blue		
<b>048</b>	<input type="checkbox"/> Jet black matte (texture)		
<b>014</b>	<input type="checkbox"/> Candy red		
<b>021</b>	<input type="checkbox"/> Sparkle granny smith		
<b>023</b>	<input type="checkbox"/> White RAL 9016		
<b>027</b>	<input type="checkbox"/> Shimano matte		

## Aksesoria specjalne

<b>MZ52</b>	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	180,00
<b>MZ58</b>	<input type="checkbox"/> Torba an akola tylne	325,00
<b>MZ89</b>	<input type="checkbox"/> Ochrona osi koła tylnego	15,00
<b>MZ92</b>	<input type="checkbox"/> Wheelblades (płazy na kółka przednie)	1 375,00
<b>MZ93</b>	<input type="checkbox"/> Plecak	185,00



Spectrum



Miracle



Network



Robots



Grafic

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.